

[illegible]

QUY CÁCH	CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁCH - CÁCH NGẮN HƠN KHUNG 8mm	PA NÓ	1 Bộ		Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN	TOÀN BỘ DỪNG KE GÓC - CÁCH DƯỚI CÁT 45 ĐỘ	PHỤ KIỆN	KINLONG - BÀN LÊ 3D		Ngày lắp	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT			Hiệu Chính	

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàng: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng
truy cập trang web:
www.maycuahoaanh.vn
để Download. Thư viện, bản
về chỉ cần công thức cắt
nhóm các hệ, nhụy các hệ,
phần mềm sản xuất cửa,
chứng nhận chất lượng,
hướng dẫn sử dụng te ma
thuật - OMEGA

- Cung cấp phụ kiện nhôm
- Cung cấp phụ kiện gỗ
- Cung cấp Ke góc nhôm Omega
- Cung cấp Ke góc cắt sần
- Dịch vụ uốn vòm CNC
- Hồ trợ bốc tách vật tư
- Hồ trợ thiết kế bản vẽ

EURO STAR

THANH SƠN LÊ QUANG MINH

TOPAL

buil-x

CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ

THOMAX

THANH SƠN LÊ QUANG MINH

3S

THANH SƠN LÊ QUANG MINH

KHO 1: HEM 312 LÊ THỊ RIÊNG, LỘ 46, P. THỚI AN, QUẬN 12

KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THÚ, X. XUÂN THỜI SƠN, HỒC MÔN

KHO 3: 803 KRU TI LÊN PHƯỚC, HÀ DÔNG, HÀ NỘI

KHO 4: 46 DỰ AN ĐIEN PHƯỚC THANH, LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9

EURO STAR - PHỤ HOÀN ANH
Nhà phân phối CHÍNH THỨC
Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycuanhoanhua.vn để Download: Thư viện, bản vẽ chi tiết công thức cắt nhôm các hệ, nhạ các hệ, phần mềm sản xuất cửa, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng hệ ma thuật - OMEGA

EURO STAR
MAY SÀN MẶT CỬA NHÔM
KHO 3: HỀ M 312 LỀ THỊ RIỀNG, LỒ AG, P. THỐI AN, QUẬN 12
KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THỦ, X. XUÂN THỐI SƠN, HỒC MÓN
KHO 3: 803 KHU TT LÊN NHUỒM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
KHO 4: 46 DƯ AN ĐIỀN PHƯỚC THÀNH, LIÊN PHƯỜNG, QUẬN 9


Cắt cánh đứng = H-49
(Ngâm nền + thêm 16mm)

1963
W
2020
H
1971
938

Kính: (W/2 - 191) X (H - 197)
Số lượng: 2 tấm

Cắt cánh ngang = (W/2) - 44

CỬA ĐI MỜ QUAY NGOÀI 2 CÁCH - CÁCH NGẮN HƠN KHUNG 8mm		1 Bộ		Ngày giao	Ngày .../.../2016
TOÀN BỘ DÙNG KE GÓC - CÁCH DƯỚI CẮT 45 ĐỘ		KINLONG - BÀN LỀ 3D		Ngày hư	Ngày .../.../2016
XINGFA AUSTDOR		nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	
Kính cường lực 8mm		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	



Cung cấp phụ kiện nhôm Cung cấp phụ kiện gỗ Cung cấp Ke ma thuật - Omega Dịch vụ uốn vòm CNC Hỗ trợ bốc tách vật tư Hỗ trợ thiết kế bản vẽ EURO STAR - PHỤ HOÀN ANH NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Mr Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàn: 0903 745 839 KHO 3: HẸM 312 LÊ THỊ RIỀNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12 KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THỦ, X. XUÂN THỚI SƠN, HỒC MÓN KHO 3: 803 KHU TT LÊN NHUỘM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI KHO 4: 46 DƯ AN ĐIEN PHƯỚC THÀNH, LIÊN PHƯỜNG, QUẬN 9						
Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycuahoaanh.vn để Download: Thư viện, bản vẽ chi tiết công thức cắt nhôm các hệ, nhùa các hệ, phần mềm sản xuất cửa, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng ke ma thuật - OMEGA						
Cắt cánh đứng = H-49 (Ngâm nền + thêm 16mm) Kính: (W/2 - 191) X (H - 197) Số lượng: 2 tấm Cắt cánh ngang = (W/2) - 44						
CỬA ĐI MỜ QUAY NGOÀI 2 CÁCH - CÁCH NGẮN HƠN KHUNG 8mm		PA NỐ	1 Bộ		Ngày giao	Ngày .../.../2016
TOÀN BỘ DÙNG KE GÓC - CÁCH DƯỚI CẮT 45 ĐỘ		PHỤ KIỆN	KINLONG - BẮN LÊ 3D		Ngày hư	Ngày .../.../2016
XINGFA AUSTDORR		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	
Kính cường lực 8mm		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT			Hiệu Chính	

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

NH: Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng
truy cập trang web:
www.maycuanhoinhva.vn
để Download: Thư viện, bản
về chỉ tiết công thức cắt
nhằm các hệ, nhạ các hệ,
phần mềm sản xuất cưa,
chứng nhận chất lượng,
hướng dẫn sử dụng te ma
thiết - OMEGA



EURO STAR

THÀNH SẢN LẬP CÔNG NGHỆ



TOPAL

THÀNH SẢN LẬP CÔNG NGHỆ



build-X

THÀNH SẢN LẬP CÔNG NGHỆ



OMEGA

THÀNH SẢN LẬP CÔNG NGHỆ

KHO 1: HEM 312 LỖ THƯỜNG, LỖ AG, P, THỜI AN, QUẦN 12

KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THÚ, X. XUÂN THỜI SƠN, HOC MÓN

KHO 3: 8D3 KHU TT LÊN NHUỘM, HÀ BÔNG, HÀ NỘI

KHO 4: 16 DỨ AN ĐIEN PHƯỚC THÀNH, LIEN PHƯỚC, QUẬN 9

- Cung cấp phụ kiện nhám

- Cung cấp phụ kiện cắt

- Cung cấp phụ kiện cắt Omega


- Cung cấp phụ kiện cắt

- Dịch vụ sửa chữa

- Dịch vụ tư vấn sản phẩm CNC

- Hỗ trợ bốc tách vật tư

- Hỗ trợ thiết kế bản vẽ




Cắt cánh ngang = $(W/4) - 24$

4 CÁCH BẮNG NHAU

QUY CÁCH	CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁCH - CÁCH NGẮN HƠN KHUNG 8mm	PANO	1 BỘ	Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN	TOÀN BỘ DỪNG KE GÓC - CÁCH DƯỚI CÁT 45 ĐỘ	PHỤ KIỆN	KINLONG - BÀN LÊ 3D	Ngày ht	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	

EURO STAR - PHÚ HÒANG ANH
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
 Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàng: 0903 745 839

EURO STAR  **TOPAL**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ**  **THUẬN PHÚ** **THUẬN PHÚ**



Cắt cánh ngang = $(W/4) - 24$, sau đó (2 cánh + 20mm và cánh - 20)

2 CÁNH TRONG BÉ HƠN 40mm (TRÁNH ĐỤNG TAY NĂM)

QUY CÁCH	CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁCH - CÁCH NGẮN HƠN KHUNG 8mm	PA NỐ	1 BỘ		Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN	TOÀN BỘ DỪNG KE GÓC - CÁCH DƯỚI CÁT 45 ĐỘ	PHỤ KIỆN	KINLONG - BÀN LÊ 3D		Ngày ht	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT			Hiệu Chính	


EURO STAR - PHỤ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mt Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàng: 0903 745 839


KHO 1: HEM 312 LÊ THỊ RẺNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN
KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THU X. XUÂN THỚI SƠN, HỒC MÔN
KHO 3: 8D3 NGUYỄN TI LÊN NHUỘM, PÁ ĐÔNG, HÀ NỘI
KHO 4: 16 DƯ AN ĐIỀN PHƯỚC THANH, LIỆP PHƯƠNG, QUẢNG

- Cung cấp phụ kiện nhôm
- Cung cấp cửa nhôm Việt Q.
- Cửa nhôm Việt Q.
- Cửa nhôm Kera gao chất vẫn
- Dịch vụ bảo trì nhôm CNC
- Dịch vụ bảo trì nhôm Việt q
- Hỗ trợ thiết kế nhôm vè
- Hồ sơ thiếp kế nhôm vè



Cắt cánh ngang = W-50

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ QUAY NGOÀI 1 CÁCH	1 Bộ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN		Ngày ht	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1

[illegible]

**KẾ GỐC KHUNG BAO
CỬA ĐÓNG QUAY**

253



ДЛЯ ЛЮДИ РАБОТА
НАУСМЫСЛЕНА




3033



ĐỒ ĐONG CỬA SỐ


Kính: (W/2 - 153) X (H - 176)

Số lượng: 2 tấm



Cắt cánh ngang = $W/2-28$

QUY CÁCH	CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI 2 CÁCH	PANO		1 Bộ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN				Ngày lắp	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN		nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT				Hiệu Chính	Lần 1

3318  KHOẢNG CÁCH CỬA ĐÓ MỞ QUAY NGOÀI	EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Mr Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàn: 0903 745 839 Cung cấp phụ kiện nhôm Cung cấp phụ kiện gỗ Cung cấp xe máy điện Dịch vụ sửa chữa Lắp đặt và bảo trì Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycuahomnhua.vn để Download: Thư viện, bản vẽ chi tiết công thức cắt nhôm các hệ, nhúng các hệ, phần mềm sản xuất cửa, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng hệ ma thuật - OMEGA EURO STAR HAI SỬ DỤNG CỬA NHỎ TOPAL HAI SỬ DỤNG CỬA NHỎ BULIX HAI SỬ DỤNG CỬA NHỎ NIMBA HAI SỬ DỤNG CỬA NHỎ PDS HAI SỬ DỤNG CỬA NHỎ KHO 1: HẸM 312 LÊ THỊ RIÊNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12 KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THÚ, X. QUẬN THỚI SƠN, HỒ CHÍ MINH KHO 3: 883 NGUYỄN TÍ LÊN, HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI KHO 4: 16 ĐƯỜNG AN DIỆN PHƯỚC THÀNH, LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9
3202  CẢNH CỬA ĐÓ MỞ QUAY NGOÀI	
3295  NẾP KÍNH CẢNH 6mm MỞ QUAY	
1687  KẾ ĐỐC TÍNH BẢO CỬA ĐÓ QUAY	
253  KẾ ĐỐC TÍNH BẢO CỬA ĐÓ QUAY - 4007	
 TRẠNG THUYẾT KẾ CỬA ĐÓ	
3033  BỘ MẠNG CỬA ĐÓ	
	Cắt cánh đứng = H-50  Kính: (W/3 - 152) X (H - 176) Số lượng: 2 tấm Cắt cánh ngang = W/3-27
QUY CÁCH	CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI 3 CẢNH
PHƯƠNG ÁN	PA NÓ
HỆ PROFILE	PHỤ KIỆN HƯỚNG NHÌN nhìn từ trong ra ngoài
LOẠI KÍNH	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Hiệu Chính Lần 1
	1 Bộ
	Ngày giao
	Ngày lắp
	Tên cửa
Ngày .../.../2016	Ngày .../.../2016
Ngày .../.../2016	Ngày .../.../2016
D1	D1
Lần 1	Lần 1

EURO STAR - PHỒI HỢP ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mt Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng
truy cập trang web:
www.maycanhonline.vn
để Download: Thư viện, bản
vẽ chi tiết của thức cái
phần mềm sản xuất cơ
chế nhúng - chế tạo
hướng dẫn sử dụng cơ
thiết - OMEGA



EURO STAR
HÀNG VIỆT CHẤT LƯỢNG



TOPAL
HÀNG VIỆT CHẤT LƯỢNG



build x
HÀNG VIỆT CHẤT LƯỢNG



NINOMA
HÀNG VIỆT CHẤT LƯỢNG




Omega
HÀNG VIỆT CHẤT LƯỢNG

Cung cấp phụ kiện nhúng

- Cung cấp cáp kết nối CNC
- Cung cấp cáp kết nối tín hiệu
- Dịch vụ sửa chữa CNC
- Dịch vụ uốn sơn CNC
- Hỗ trợ khắc: khắc text
- Hỗ trợ thiết kế bản vẽ

3318		KHOẢNG BAO BẢO MỖ QUAY HOÀN
3202		KHOẢNG BAO BẢO MỖ QUAY HOÀN
3295		HỆ THỐNG CÁN LẮM MỖ QUAY
1687		KÉ GÓC TRƯNG BAO CÁN MỖ QUAY
253		KÉ GÓC TRƯNG BAO CÁN MỖ QUAY - 40°
		TRẠNG TRƯỜNG KHÓA GỖ
3033		KHOẢNG BAO BẢO MỖ QUAY CỬA SỔ
3313		KHOẢNG BAO BẢO MỖ QUAY CỬA SỔ

Cắt cạnh dùng = H-50



Kính: (W/4-151) X (H-176)

Số lượng: 4 tấm

Cắt cánh ngang = W/4-27

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ QUAY NGOÀI 2 CÁCH	PA NÓ	1 BỘ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN			Ngày ht	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA ALUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT			Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HÒAN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mr Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycunhomsua.vn để Download: Thư viện, bản vẽ chi tiết đồ thức các nhôm các hệ, nhựa các cửa nhôm nhôm sơn tĩnh điện, chống nước chống lượng, hướng dẫn sử dụng cụ ma thuật - OMEGA


- Cung cấp phụ kiện nhôm
- Cung cấp phụ kiện GQ
- Cung cấp keo ma thuật - Omega
- Cung cấp Ke góc cắt sẵn
- Dịch vụ sơn vòm CNC
- Dịch vụ bóc tách vật tư
- Hỗ trợ thiết kế bản vẽ

KHO 1: HEM 312 LÊ THỊ RIÊNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12

KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ X. XUAN THỊ SƠN, HOC MON

KHO 3: 8D3 KỖU TỖ TIẾN PHƯỚC, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

KHO 4: 16 DŨ AN TIẾN PHƯỚC THẠNH, LIÊN PHƯƠNG, QUẬN 9




Cắt cánh ngang = W-50

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ HẮT 1 CÁNH						
PHƯƠNG ÁN			PHỤ KIỆN				
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài			
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT				
			PẠ NỐ			1 BỘ	
			Ngày giao				Ngày/.../2016
			Ngày kt				Ngày/.../2016
			Tên cửa				D1
			Hiệu Chính				Lần 1

[illegible]

Cát cánh dùng = H-50




Kính: (W/2 - 162) X (H - 176)

Số lượng: 2 tấm


Cắt cánh ngang = W/2-37

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ HẮT 2 CÁCH	PA NỐ	1 Bộ	Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN		Ngày lắp	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1



Cắt cánh ngang = W/3-33

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ HẮT 3 CÁCH	1 BỘ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN		Ngày ht	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1



Cát cảnh dùng = H-50

Kính: (W/4 - 156) X (H - 176)

Số lượng: 4 tấm

Cắt cánh ngang = W/4-31

QUY CÁCH	CỬA SÓ MỜ HẮT 4 CÁCH	PA NÓ	1 Bộ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN			Ngày lắp	Ngày/2016
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT			Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mtư Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàng: 0903 745 839.

KHO 1: HEM 312 LE THI RIENG, LO AG, P. THOI AN, QUAN
 KHO 2: 24 NGUYEN THI THU, X. XUAN THOI SON, HOC MON
 KHO 3: SD3 KHU TI LEN NUONG, TA DONG, HA NOI
 KHO 4: 16 DU AN DIEN PHUOC THANH, LINH PHUONG, QUANG

Số lượng: 2 tấm



Cắt cánh ngang = $W/2$

CHÚ Ý: LÚA 55 CỬA XINGFA AUSTDOR

QUY CÁCH	CỬA LỬA 2 CÁCH HỆ 55	PA NÓ	1 BỘ		Ngày giao	Ngày/2018
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN	KINLONG - MÀU ĐEN		Ngày kt	Ngày/2018
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR - VÂN GỐ	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	S2-L1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SÀN THƯỢNG		Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mt. Phước: 0933 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycuahomnha.vn để Download. Thư viện, bản vẽ chi tiết công thức cắt nhôm các hệ, nhựa các hệ, phôi nhôm sẵn xuất cửa, chống ồn, chắn sáng, hướng dẫn sử dụng hệ ma thuật - OMEGA

- Cung cấp phụ kiện nhôm
- Cung cấp phụ kiện kính G6
- Cung cấp Kệ gác, chốt, chốt Omega
- Cung cấp Kệ gác, chốt nhôm
- Dịch vụ uốn vòm CNC
- Hỗ trợ bác tách vật tư
- Hỗ trợ thiế kế bản vẽ

 EURO STAR THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT	 TOPAL THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT	 HUI X THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT	 OMEGA THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT
---	---	---	---

KHO 1: HẸM 312 LÊ THỊ HẸNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12
KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THÚY, X. XUÂN THẠNH, HỒ CHÍ MINH
KHO 3: 803 KHU TT LÊN NHUỘM, P. ĐÔNG, HÀ NỘI
KHO 4: 16 DƯ AN ĐIEN PHƯỚC THANH, LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839

EURO STAR
HÀNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY
TOPAL
HÀNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

KHO 1: HẸM 312 LÊ THỊ RIÊNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12
KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THỦ, X. XUÂN THỚI SƠN, HỒC MÔN
KHO 3: 803 KHU TT LÊN NHUỘM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
KHO 4: 16 DỰ ÁN ĐIỆN PHƯỚC THANH, LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9

Quý khách hàng vui lòng truy cập trang web: www.maycuahomnhua.vn để Download: Thư viện, bản vẽ chi tiết công thức cắt nhôm các hệ, nhúng các hệ, phân mềm sản xuất cửa, chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng hệ ma nhua - Omega - Omega

Cắt cảnh đứng = H-70

Kính: (W/3 - 92) X (H - 186)

Số lượng: 3 tấm

W

1654


978

575

H

1048

Kính: (W/3 - 92) X (H - 186)
Số lượng: 3 tấm



Cắt cánh ngang = $W/3 + 24$

CHÚ Ý: LÙA 55 CỬA XINGFA AUSTDOR

QUY CÁCH	CỬA LỬA 3 CÁCH HỆ 55	1 Bộ		Ngày giao	Ngày .../.../2018
PHƯƠNG ÁN		PA NÓ	KINLONG - MÀU ĐEN	Ngày ht	Ngày .../.../2018
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR - VÁN GỖ	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	S2-L1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SÀN THƯỢNG	Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mr Phước: 0983 966 933 - Mr Hoàng: 0903 745 839



EURO STAR
HÀNG ĐẦU CẤP NHẬP



TOPAL
HÀNG ĐẦU CẤP NHẬP



NINHA
HÀNG ĐẦU CẤP NHẬP



BHX
HÀNG ĐẦU CẤP NHẬP

HỢP 1: HẸM 312 LÊ THỊ HẸNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN

HỢP 2: 34 NGUYỄN THỊ THÚ, X. XUÂN THỊ SƠN, HOC MON

HỢP 3: 893 KHU 1 LÊN NHUOM, P. ĐÔNG, HÀ NỘI

HỢP 4: 16 ĐƯỜNG ĐIỀN PHƯỚC THANH, LÊN PHƯỚC, QUẢNG



CHÚ Ý: LÚA 55 CỬA XINGFA AUSTDOOR

QUY CÁCH	CỬA LỬA 2 CÁCH HỆ 55	PA NÓ	1 BỘ		Ngày giao	Ngày/2018
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN	KINLONG - MÀU ĐEN		Ngày kt	Ngày/2018
HỆ PROFILE	XINGFA AUSTDOOR - VÂN GỖ	HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	S2-L1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SÀN THƯỢNG		Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHỖ HOÀN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

MR. PHƯỚC: 0983 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng
truy cập trang web:
www.maycanhohomina.vn
để Download: Thư viện, bản
vẽ chi tiết của thức ăn
phân mềm các hệ, nhúng các hệ,
chương trình cài đặt, hướng
dẫn sử dụng và các tài
liệu khác.



EURO STAR
HÀNG ĐẦU CỦA MÌNH



TOPAL
HÀNG ĐẦU CỦA MÌNH



BUILDEX
HÀNG ĐẦU CỦA MÌNH



NINOMA
HÀNG ĐẦU CỦA MÌNH



Omega
HÀNG ĐẦU CỦA MÌNH

Cung cấp phụ kiện nhúng:

- Cung cấp cáp kết nối cáp
- Cung cấp cáp kết nối cáp
- Cung cấp cáp kết nối cáp
- Dịch vụ uốn sơm CNC
- Hỗ trợ khác: lắp đặt và
- Hỗ trợ thiết kế bản vẽ


KHO 1: HEM 312 LỄ THỊ RIÊNG, LỘ AG, P. THỜI AN, QUẬN 12

KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THỦ, X. XUÂN THỜI SƠN, H. CẨM LƯƠNG, H. NÚI

KHO 3: 8D3 KHU T1 LÊN NHƯM, P. LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9

KHO 4: 16 DƯ AN ĐIỆN PHƯỚC THÀNH, P. LIÊN PHƯỚC, QUẬN 9

Kính: (W/2 - 110) X (H - 178)



Cắt cánh ngang = W/2 - 9

CHÚ Ý: LÙA 55 QUẢNG ĐỒNG - DÀY 1.2mm

QUY CÁCH	CỬA LỬA 2 CÁCH HỆ 55	PA NÓ	1 BỘ	Ngày giao	Ngày/2018
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN	KINLONG - MÀU ĐEN	Ngày ht	Ngày/2018
HỆ PROFILE		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	S2-L1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SÀN THƯỢNG	Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HÒAN ANH

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839

Quý khách hàng vui lòng
truy cập trang web:
www.maycunhoms.vn
để Download: Thư viện, bản
vẽ chi tiết của thức cái
phần mềm hệ nhạ các hệ
phần mềm sản xuất cơ
hướng như: chế lương,
hướng dẫn sử dụng hệ ma
thuật - OMEGA



EURO STAR
HÀNG SẢN XUẤT NHẬT



TOPAL
HÀNG SẢN XUẤT NHẬT



bul=x
HÀNG SẢN XUẤT NHẬT



Omega

Cung cấp phụ kiện nhôm

Cung cấp phụ kiện thép

Cung cấp Kẹp góc

Cung cấp Kẹp góc cắt sẵn

Dịch vụ uốn vòm CNC

Hợp tác chế tác vật


Hợp tác thiết kế bản vẽ

KHO 1: HEM 312 LÊ THỊ RIÊNG, LÔ A6, P. THỚI AN, QUẬN 12

KHO 2: 34 NGUYỄN THỊ THỦ, X. XUÂN THỊ SƠN, H. CẦN ĐỎ, H. NGUYỄN

KHO 3: 893 KHU TT LÊ DIỆN PHƯỚC, H. LÊ PHƯỚC, H. NGUYỄN

KHO 4: 16 DƯ AN ĐIÊN PHƯỚC THÀNH, L. LÊ PHƯỚC, QUẬN 9



Cắt cánh ngang = $W/4 + 9$

CHÚ Ý: LÙA 55 QUẢNG ĐỒNG - DÀY 1.2mm

QUY CÁCH	CỬA LỬA 2 CÁCH HỆ 55					Ngày giao	Ngày/.../2018
PHƯƠNG ÁN			PA NÓ			Ngày ht	Ngày/.../2018
HỆ PROFILE			HƯỚNG NHÌN	KINLONG - MÀU ĐEN		Tên cửa	S2-L1
LOẠI KÍNH		Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SẢN THƯƠNG		Hiệu Chính	Lần 1



QUY CÁCH		PANO	1 Bộ	Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN		Ngày lắp	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1

QUY CÁCH		PANO	1 Bộ	Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN		PHỤ KIỆN		Ngày lắp	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài	Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1

EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
 Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàng: 0903 745 839




662 Cắt cánh ngang = W/4 -31

CHÚ Ý: Cắt 3 cánh trước, ráp vào rồi cắt cánh thứ 4

QUY CÁCH		PÁ NÓ	1 Bộ		Ngày giao	Ngày/2016
PHƯƠNG ÁN	DÙNG PHỤ KIỆN TAY NẮM THANH CHUYỂN ĐỘNG	PHỤ KIỆN			Ngày lit	Ngày/2016
HỆ PROFILE		HƯỚNG NHÌN	nhìn từ trong ra ngoài		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm	VỊ TRÍ LẬP ĐẶT			Hiệu Chính	Lần 1

 F605 63 70 54.5 MANGROO	 F523 52.5 MANGROO
---	---



EURO STAR - PHÚ HOÀN ANH

HÀNG PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

Mr. Phước: 0983 966 933 - Mr. Hoàn: 0903 745 839









SỐ 32 LÊ THỊ ĐIỂM, P. LÁ SÉT, Q. TUYÊN QUẬN
 THÀNH TP. HCM
 SỐ 46 Đ. ĐIỆN PHƯỚC THANH, P. ĐIỆN PHƯỚC, Q. BÌNH PHƯỚC
 TP. HCM



CHÚ Ý: Cắt 5 cánh trước, ráp vào rồi cắt cánh thứ 6

QUY CÁCH			1 BỘ		Ngày giao	Ngày .../.../2016
PHƯƠNG ÁN	DÙNG PHỤ KIỆN TAY NẮM THANH CHUYỂN ĐỘNG		PHỤ KIỆN		Ngày ht	Ngày .../.../2016
HỆ PROFILE			HƯỚNG NHÌN		Tên cửa	D1
LOẠI KÍNH	Kính cường lực 8mm		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Hiệu Chính	Lần 1

D1543A BÔNG KHUNG BAO CỬA TRƯỢT	
D1546A BÔNG CẢNH TRÊN	
D1547A BÔNG CẢNH MỐC	
D1541A NGANG KHUNG BẢO TRÊN KHÔNG CÓ BÍNH TRÊN	2700 2000 FD-X FD-X FK-D DL-S10HS Cắt cánh = H-45
D1544A NGANG CẢNH TRÊN	Cánh: W/4+12 Ngang cánh: W/4-69 D1546A D1547A D1543A D1548A Ngang khung bao : W-35
D1555A NGANG CẢNH QUOI BÊN NGOÀI	
D15941 NGANG K. BAO NƯỚC CAO 25mm	
QUY CÁCH	CỬA BỊ MỞ LỬA 2 CẢNH DÙNG HỆ 03
PHƯƠNG ÁN	PA NÓ
HỆ PROFILE	PHỤ KIỆN
LOẠI KÍNH	HƯỚNG NHÌN
	Vị trí lắp đặt
	1 Bộ Ngày giao Ngày lắp Tên cửa Hiệu Chính
Kính cường lực 8mm	Ngày/.../2016 Ngày/.../2016 D1 Lần 1

	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		Ngày giao	Ngày .../.../2016		
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		Ngày lắp	Ngày .../.../2016		
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		Tên cửa	D1		
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		Hiệu Chính	Lần 1		
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		PA NÓ		Ngày .../.../2016	
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		PHỤ KIỆN		Ngày .../.../2016	
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		HƯỚNG NHÌN		nhìn từ trong ra ngoài	
	1830 FD-K FK-D 1260 Cắt cánh = H-45 D1541A D1544A D1555A D1941		D1543A D1546A D1547A D1541A D1544A D1555A D1941		Ngang cánh: W/2-79 Cánh: W/2+2 Ngang khung bao :W-35		1 Bộ		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT		Kính cường lực 8mm	